

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 808/_____

г.Актобе
Место составления

11.11.2021 г.
Время 15:53

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 808 от 20.10.2021 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
КАЗЕНОВА БАЛАИМ АБДУАЛИЕВНА - Главный специалист
ЕЛЬЖАНОВА НАЗГУЛ АКБЕРГЕНҚЫЗЫ - главный специалист
АХМЕТОВА ЛАУРА ЖАНАРАЛОВНА - главный специалист

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №30" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Казахская средняя школа №30, АКТЮБИНСКАЯ, АКТЮБЕ, Астана (Актобе), Тургенева (УЛИЦА), 70А.

5. **Срок проведения проверки** 28.10.2021 - 11.11.2021

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения не выявлены

Казахская средняя школа №30

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**


8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**


9. **Замечания и (или) возражение по результатам проверки**



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«Ақтөбе қаласының білім бөлімі ММ
«№30 қазақ орта мектебі» КММ
Директоры: Ж.У. Терековаға
БИН 970640000735
Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы,
Тургенев көшесі, 70а.

**Санитариялық -эпидемиологиялық аудиттің қорытындысы бойынша
№118 аудиторлық есеп**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 62-1-бабына сәйкес, мен «Гигиенист VII» ЖШС аудиторы М.Испергенова, Ақтөбе қаласы, Тургенев көшесі, 70а мекен-жайында орналасқан «№30 қазақ орта мектебі» КММ 25.06.2020 жылы санитариялық -эпидемиологиялық аудит жүргіздім.

Объектіні қарап тексеру нәтижелерін сипаттау барысында ұсынылды: санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды №59/15.08.2005ж., техникалық паспорт, қызметкерлердің тізімі, тұрмыстық қалдықтарды шығаруға «WEST KZ-04» ЖШС-мен өтелмелі қызмет көрсету келісім шарт №3/05.02.2020ж., дератизациялық, дезинсекциялық, дезинфекциялық алдын алу шараларын жүргізуге «Дезинфекция» Ақтөбе облыстық бірлестігі» ЖММ-мен келісім шарт №13/05.02.2020ж., өндірістік бақылау жүргізуге ҚР ДСМ ТҚҚСҚБҚ «Ұлттық сараптама орталығы» ЦДЖҚ РМҚ келісім шарт №33/29.10.2019 ж., заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу анықтама көшірмесі.

«Санитариялық –эпидемиологиялық аудит жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №216 бұйрығы негізінде аудиторлық есеп жүргізілді.

Аудиторлық есеп жүргізу барысында мыналар анықталды:

«№30 қазақ орта мектебі» КММ Тургенев көшесі 70 А, 2 қабатты ғимаратта жеке жер бөлігінде орналасқан. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органы берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар. Жер аумағы көркейтілген, көгалдандырылған. Аумақта улы жемістер беретін, сондай-ақ гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталар отырғызылмаған. Кіріп-шығатын, жүретін жолдар асфальтпен жабылған, санитарлық тазалық жүргізілген. Шаруашылық аумағында өз алдына көлік кіретін жолдары бар. Объектіге қаңғыбас жануарлардың кіріп кетуін болдырмау мақсатында толығымен қоршалған. Аумақта кешкі мезгілде жасанды жарықтандыру көзделген. Шаруашылық алаңында қоқыс жинағыш 3 контейнер бетонды плитаға орнатылып, айналасы санитарлық талапқа сай қоршалған. Тұрмыстық қоқыстарды шығаруға «WEST KZ-04» ЖШС мекемесімен №3/05.02.2020 жылы отырған келісім шарты бар, қоқыс уақытылы шығарылады. Жылу, су, канализация жүйелері орталықтандырылған, ақаусыз жұмыс жасап тұр. Су, кәріз, жүйелері орталықтандырылған, ақаусыз. Жылу жүйесі автономды газ қазандықтары арқылы. Мектеп участкесі өнеркәсіптік объектілерден және қызыл сызыққа дейін 25 м қашықтықта орналасқан. Мектеп аумағында қызметі ұйыммен байланысты емес объектілер анықталған жоқ. Мектеп аумағы мынадай аймақтарға бөлінген: оқу аймағы, дене шынықтыру-спорт аймағы, демалыс аймағы, шаруашылық аймағы. Учаскенің аумағында жанбырдың суы мен еріген қардың суын ағызу қарастырылған. Ғимараттың 2 сыртқы жарықтандыру

арматурасы мектеп аумағын біркелкі шашыраңқы жарықпен қамтамасыз етеді. Ойын және спорт алаңдары мектеп аумағында орналасқан, жабдықталған. Дене шынықтыру аймағында балалардың тірек қозғалысына арналған спорттық жабдықтар орнатылған. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне байланысты турниктер орнатылған. Тексеру кезінде дене шынықтыру аймағында құрылғылардың сынығы болған жоқ. Мектепте спорт залдың жанында 2 арнайы шешіну бөлмелері (қыз балаларға және ер балаларға арналған) қарастырылған. Шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштер және орындықтар орнатылған. Спорт залдың жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылып, торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Барлық кабинеттерге косметикалық жөндеулер жүргізілген. Еден төсеніштері линолеум, санитарлық жағдайы жақсы. Мектептің жарықтануы-жасанды және табиғи жолмен, тексеру кезінде ақаулары болған жоқ. Табиғи жарық сол жақтан беріледі. Оқу үй жайларында балаларды күн сәулесінен қорғау үшін жалюзи қондырғысы орнатылған. Объектіде бір үлгідегі шамдар қолданылады. Шамдар плафондармен қамтамасыз етілген.

Акті залы 2-ші қабатта орналасқан, санитарлық техникалық жағдайы қанағаттанарлық ағымды жуып шаю толық жүргізілген, эстетикалық безендірілген.

Медициналық кабинет. Медициналық кабинетке санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алынған. 2-ші қабатта орналасқан, екі бөлмеден тұрады, алғашқы медициналық көмек көрсетуге санитарлық эпидемиологиялық қорытындысы алынған. Кабинеттің қабырғалары биіктікте водозмұльсиялық бояумен боялған және төбесі тегістелген, едені ленолиум. Медициналық қызметкердің жеке бас гигиенасын сақтау үшін арнайы орталықтандырылған қол жуатын раковина қондырылған кәріз жүйесіне қосылған. Бак.препараттарды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқышы бар, мұздатуға арналған элементтер қажетті мөлшерде, температуралық тәртіпті бақылау үшін термометрлер алынған. Медициналық құжаттар санитарлық талаптарға сай жүргізілген. Асхана бірінші қабатта орналасқан, ас мәзірі келісілген. Ағымды суық және ыстық сумен қамтамасыз етілген. Тағам таситын жүргізушінің кезекті медициналық тексерістен өткен жеке медициналық кітапшасының көшірмесі бар. Асханаға кірер дәлізде қол жуатын 4 раковина орнатылған. Асхана қызметкерлері- 3, арнайы киімдермен қамтамасыз етілген, алдып ала медициналық тексерістен өткен. Ас блогының қызметкерлері жеке бас гигиенасын сақтауға себезгі, дәретхана қарастырылған. Жеке бас гигиенасын сақтау ережелері бар.

Мектеп қызметкерлері мерзімдік және кезекті медициналық бақылаудан толық өткен, жұмыс жасауға рұқсаттары бар. Жеке медициналық кітапшалары жұмыс орнында сақталған. Тексеру кезінде бастауыш сыныпта екіленген сабақтар болған жоқ. Сабақтар арасындағы үзілістер көрсетілген, сабақ кестесі мектеп директорымен бекітілген. Объектіде медициналық қызмет көрсетіледі.

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №РО-19-3644/1395/24.09.2019ж., су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №1162/19.09.2019ж., шайындыларды паразитологиялық зерттеу хаттамасы №3081-3085/18.09.2019ж. нәтижелері нормаларға сай.

«Халықтың санитариялық - эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы №463 бұйрығы

және ҚР ҰЭМ 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығы негізінде «№30 казак орта мектебі» КММ тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті критерийлері бойынша 10 тәуекел дәрежесінің көрсеткішіне теңестіріледі.

Санитариялық-эпидемиологиялық аудиттің қорытындысы бойынша Ақтөбе қаласы, Тургенева көшесі, 70а мекен-жайында орналасқан «№30 казак орта мектебі» КММ 25.06.2021 ж. дейінгі мерзімге, яғни 1 жылға дейінгі ерекше тәртіппен жүргізілетін тексерулерден босатылады.

Ұсынымдар:

- 1) «№30 казак орта мектебі» КММ санитариялық – эпидемиологиялық нормалау жүйесі санитариялық – эпидемиологиялық құжаттарында белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
- 2) Санитариялық-эпидемиологиялық аудиттің қорытындысы оң. «№30 казак орта мектебі» КММ қызметкерлеріне сауалнама жүргізілді, сауалнама барысында қызметкерлер санитариялық – эпидемиологиялық талаптары туралы біледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.
- 3) «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы №239 бұйрығына сәйкес өндірістік бақылау жүргізу;

«Гигиенист VII» ЖШС директоры

А.Т. Ктабалиева

Санитариялық – эпидемиологиялық аудитор

М.З. Испергенова



Директору КГУ «Казахская средняя школа №30»

Терековой Ж.У

Адрес: г.Актобе, ул.Тургенева, 70 «А»

БИН 970640000735

Заключение
по итогам санитарно-эпидемиологического аудита
от «13» 08 2021года

В соответствии со статьей 48-49 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения», о включении в №2 от 26.08.2015г разрешений и уведомлений по санитарно-эпидемиологическому аудиту № KZ36UVG00002826 от 11.04.2019г. нами ТОО «Актобе-Эксперт», проведен консультативный санитарно-эпидемиологический аудит КГУ «Казахская средняя школа №30», расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Тургенева, 70 «А» основанием для проведения санитарно-эпидемиологического аудита заявление и договор на проведение санитарно-эпидемиологического аудита.

Санитарно-эпидемиологический аудит проведен на предмет соблюдения требований следующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия: Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года № 360

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611;

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ МЗ Респ., блннй Казахстан от 6 июня 2016 года № 239.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.04.2018 № 186;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Постановлением Правительства РК от 16 марта 2015 года № 209;

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187;

Об утверждении целевых групп лиц подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры а правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" Приказ н.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020;

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 8;

Об утверждении Правил гигиенического обучения для декретированной группы населения и Программ гигиенического обучения для декретированной группы населения приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 октября 2020 года №195.

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции", утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 9 декабря 2015 года №758

Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

В ходе проведения аудита установлено следующее: Здание типовое 3-х этажное. Территория участка школы находится на самостоятельном обособленном участке, имеется ограждение по всему периметру, без повреждений, проведено благоустройство. Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных не установлено. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, выполнены асфальтно -бетонным покрытием, доступным для очистки. Территория разбита на учебную, физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Здание школы обеспечено наружным искусственным освещением. В хозяйственной зоне установлены мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Мусоросборники (контейнеры) очищаются, моются и дезинфицируются. Вывоз осуществляется согласно договора. На территории имеется физкультурно-спортивная площадка для спортивных игр, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В школе имеется спортивный зал, санитарное состояние удовлетворительное, полы деревянные ровные без щелей и изъянов, отопительные радиаторы оборудованы защитными решетками. Раздевательные оборудованы вешалками для одежды и скамейками. Оборудованы спорт инвентарем в достаточном количестве. Имеет санитарные узлы, все в исправном состоянии. Наполняемость классов обучающихся в соответствии с проектной мощностью объекта, обучение проводится в две смены.

Система водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения подведены к центральным сетям города, в исправном состоянии. Питьевой режим организован, на каждом этаже установлены питьевые фонтанчики с очищающими фильтрами. В начальных классах имеются диспенсеры бутилированной воды. Освещение естественное и искусственное, для искусственного освещения используют лампы люминесцентные, предусмотрено во всех помещениях, обеспечены защитными плафонами. Территория объекта оснащена наружным искусственным освещением. Естественное освещение предусмотрено через оконные проемы, оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, матерчатые занавесы). Здание школы оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха, в исправном состоянии. Естественная вентиляция производится посредством оконных форточек, проветривание проводится во время перемен для создания оптимального микроклиматического условия в помещениях. Для контроля за температурой воздуха установлены термометры. Ежегодно на начало учебного года проводится текущий ремонт. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моющие) стены облицованы плиткой на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не установлено, имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформации. Все помещения содержатся в чистоте. Все помещения оборудованы мебелью и оборудованием в достаточном количестве используется по назначению. Учебная мебель соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся. Влажную уборку помещений проводит персонал организаций. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся местах. Уборочный инвентарь (тапы, ведра, щетки, ветошь) укомплектован и промаркирован, прикреплен за каждым кабинетом и хранят в специально выделенных местах.

Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся согласно договора, акты выполненных работ представлены на момент проверки наличие насекомых, клещей и других членистоногих и грызунов не установлено. Санитарные узлы размещены на каждом этаже по 2 (для мальчиков и девочек). Оборудованы унитазами в закрытых кабинках, умывальными раковинами, средствами для мытья и сушки рук обеспечены.

Учебное расписание составлен и согласован с указанием перемен между уроками. Продолжительность урока не превышает 40 минут, продолжительность перемен между уроками для учащихся составляет 5 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) по 15 минут. Проведение двойных уроков в начальной школе не установлено. Для факультативных занятий составлено отдельное расписание.

Питание организовано, имеется столовая для обучающихся. Работает согласно договора аренды, в соответствии с требованиями санитарных правил имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность пищеблока.

На объекте организован и проводится производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования. Имеется программа производственного контроля. Созданы условия для соблюдения персоналом условия труда и правил личной гигиены, технический персонал обеспечиваются специальной одеждой.

Медицинское обслуживание обучающихся, работников осуществляет организация согласно договора на оказание медицинских услуг с «Городская поликлиника №1» на ПХВ. Медицинские книжки с прохождением медицинского осмотра с допуском к работе представлены. Также имеется медицинский пункт включает кабинет медицинского работника и процедурный кабинет. В процедурном кабинете осуществляется профилактические прививки в соответствии с лицензией на оказание первичной медико-санитарной помощи. Медицинский пункт оснащен всеми необходимым медицинским оборудованием и инструментарий в соответствии с требованием санитарных правил. Медицинским работником проводится лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, ведется отчетно-учетная документация в соответствии с требованием санитарных правил. Заведены журналы учета и контроля.

Проведены лабораторно-инструментальные исследования: протокол микробиологического исследования воды №2549 от 28.07.2021г, протокол исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №2550 от 28.07.2021г, протокол измерений освещенности, протокол измерений метеорологических факторов, протокол измерений уровней шума, протокол измерений электромагнитного поля от 28.08.2021, протокол дезинфицирующих средств №2551 от 28.07.2021г.

Характер и оценка возможных рисков, связанных с хозяйственной и иной деятельностью аудируемого субъекта: В ходе санитарно-эпидемиологического аудита, выявлены ряд грубых и значительных нарушений, согласно совместного приказа № 463 от 26.06.2017г и № 285 от 20.07.2017г, утвержденным МЗ РК и МНЭ РК «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», объекты образования и воспитания с проживанием детей и подростков всех видов и типов к объектам высокой степени риска с периодичностью проверок и лабораторно-инструментальных исследований-1 раз в год.

Выводы: КГУ «Казахская средняя школа №30», расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Тургенева,70 «А», соответствует требованиям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения Санитарным правилам Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом МЗ РК от 16 августа 2017 года № 611.

Рекомендации

Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организациям образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина:

- проводит ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание);

- обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 1 - проветривание и влажная уборка классов с дезинфекционными средствами вирусцидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, лестничных маршей, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (спортзалы, актовые залы, гардеробы, столовая, санузлы) а также обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов. 1 ежедневная уборка помещений не реже 1 раза в неделю.
- обеспечить наличие мыла в дозаторах, в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.
- назначить ответственных лиц за соблюдение контроля за проведение санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы.
- обеспечить неснижаемый (не менее чем месячный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- обеспечить соблюдение питьевого режима. За организацию питьевого режима приказом руководителя объекта назначается ответственное лицо, обеспечивается свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте.
- соблюдать все требования санитарии, правил.

Руководитель

аудиторской организации (аудитор)



Кулжасарова Г.Е.

Печать

Отметка о получении рекомендации

(Ф.И.О. (или должность) и подпись получателя, дата)