

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ D.04.X.KZ80VWF00234137  
Дата: 22.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №30" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.10.2024 11:07:45 № KZ09RYS00818986**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №30" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", город Актобе, район Астана, улица Тургенева 70А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Объекты образования без проживания детей и подростков, город Актобе, район Астана, улица Тургенева, 70 А**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ09RYS00818986 от 16.10.2024г., протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №30" Государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН: 970640000735. Тел: 87132460379. Дата первичной регистрации субъекта 22.05.1997 г., юридический адрес г.Актобе, район Астаны, улица Тургенева 70А; e-mail: 30-mekter@aktgoroo.kz ; Директор - Амитжанова Индира Базаралиевна. Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков.

"Казахская средняя школа №30" расположена в отдельно стоящем 3-х этажном здании. Здание школы типовое. Год постройки по техническому паспорту - 1969 г. (ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение утеряно). Расположена по адресу: город Актобе, район Астаны, улица Тургенева 70А. Фактическое рассчитанное количество мест - 496 на 1 смену.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам (брусчатка), к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием (бетон), доступным для очистки. Территория объектов содержится в чистоте, свободны от посторонних предметов. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеются мусоросборники в количестве - 3, оборудованы плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (бетон), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ТОО «NEO PLUS» №15 от 25.01.2024 г.

Спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Имеется договор о безвозмездном пользовании спортивных объектов от 02.09.2024 г с ГККП "Актюбинский высший гуманитарный колледж".

На первом этаже школы расположены: административные помещения, санитарные узлы для девочек и мальчиков, учебные помещения, гардероб, спортивный зал - 280,8 м<sup>2</sup>, кабинет труда для девочек - 43,7 м<sup>2</sup>, кабинет труда для мальчиков - 66 м<sup>2</sup>, кабинет физики - 63,2 м<sup>2</sup> с лаборантской 15 м<sup>2</sup>, кабинет логопеда - 40,2 м<sup>2</sup>.

Учебные кабинеты:

- №1-53,1м<sup>2</sup> - на 21 мест
- №2-47,6м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №3-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №4-49,0м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №6-49,0м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №7-49,0м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №8-47,6м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №9-53,1м<sup>2</sup> - на 21 мест
- №34-63,2м<sup>2</sup> - на 25 мест

На втором этаже расположены: административные помещения, медицинский пункт - 20,4 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет - 14,8 м<sup>2</sup>, санитарные узлы для мальчиков и девочек, инвентарные помещения, учебные помещения, пищеблок - 282,5 м<sup>2</sup>, актовый зал.

Учебные кабинеты:

- №10- 51,6м<sup>2</sup> - на 20 мест
- №11-47,6м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №12-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №13-47,6м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №15-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №16-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №17-47,6м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №18-51,6м<sup>2</sup> - на 20 мест

На третьем этаже расположены: учебные помещения, санитарные узлы для мальчиков и девочек, библиотека - 44,8 м<sup>2</sup>, кабинет химии - 68,7 м<sup>2</sup> с лаборантской 12,6 м<sup>2</sup>.

Учебные кабинеты:

- №19- 51,0м<sup>2</sup> - на 20 мест
- №20-48,8м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №21-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №22-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №25-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест
- №26-48,8м<sup>2</sup> - на 19 мест



№27-48,2м<sup>2</sup> - на 19 мест

№28-49,8м<sup>2</sup> - на 19 мест

№30-20,0м<sup>2</sup> - на 8 мест

Мастерская, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией.

Спортивный зал - 280,8 м<sup>2</sup> расположен на 1 этаже с раздевальным, душевым и санитарным узлом отдельно для мальчиков и девочек. В раздевальных спортивного зала имеются шкафчики для одежды, скамейки. Установлены заградительные устройства осветительных приборах и радиаторах систем отопления спортивного зала. Мебель и оборудования, оборудование на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Покрытие полов в учебных помещениях, кабинетах линолеум, в рекреациях - кафель, частично бетонированная поверхность, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует роста - возрастным особенностям учащихся. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. В помещениях с влажным режимом работы, медицинского назначения покрыты влагостойкой, масляной краской, пищеблок, санитарные узлы стены облицованы плиткой, на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Все помещения содержатся в чистоте. Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительное, поверхность стен, полов и потолков выполнены из гладкого, без дефектов, материала и легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

В санитарных узлах установлены унитазы, раковины, средства для мытья и сушки рук. Раковины имеют подводку горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, обеспечены средствами для мытья (дозаторы для жидкого мыла) и сушки рук (бумажные полотенца), антисептиками. В санитарных узлах унитазы для обучающихся размещены в закрытых кабинках. Количество санитарных приборов предусмотрены согласно приложению 6 Санитарных правил. Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, имеется маркировка.

Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Имеется маркировка и условия для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов.

Согласно протокола измерений уровней шума №191 от 28.06.2024г., соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение, горячее водоснабжение через водонагреватели. Теплоснабжение и канализация - централизованное. Системы водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение в исправном состоянии. Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1107 от 28.06.2024г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1012 от 28.06.2024 г. пробы питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно бытового водопользования и безопасности водных объектов" утв.приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. В школе организован питьевой режим, установлены фонтанчики для питьевой воды, назначено ответственное лицо за организацию питьевого режима. Фонтанчики установлены на 1-м и 2-м этаже, в исправном состоянии.

Светильники искусственного освещения (светодиодные) в исправном состоянии. Световые проемы учебных помещений игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). В одном помещении используются лампы одного типа (светодиодные), имеются плафоны на светильниках.

Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Имеется помещение для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, недоступном для обучающихся. Согласно протокола измерений уровней освещенности №628 от 28.06.2024 г. соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Ртутьсодержащие лампы не используются. Система вентиляции приточно-вытяжная, находятся



в исправном состоянии.

Пищеблок передан в аренду ИП «Дуйсенгалиева Ж.Б.» согласно договору имущественного найма (аренды) государственного имущества №33087-О-ЭТП от 24.03.2023г. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №1217 от 03.06.2013г. Пищеблок - расположен на втором этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: обеденный зал-282,5 м<sup>2</sup>, кухня (жарочный цех)-68,1м<sup>2</sup>, складские помещения-для хранения сырых овощей и для сухих продуктов-4,8м<sup>2</sup>; 6,4м<sup>2</sup>; 8,0м<sup>2</sup>, санитарный узел-2,5м<sup>2</sup>. У входа в обеденный зал установлены 3 раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями на 156 посадочных мест, состояние обеденных столов удовлетворительное.

Согласно протокола измерений метеорологических факторов №599 от 28.06.2024г. показатели микроклиматических условий (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

На момент проверки наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Имеется договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ с ТОО «Альфа Дезинфекция» №13 от 17.01.2024 г.

Согласно протокола измерений уровней электромагнитного поля №1360 от 28.06.2024г. соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79.

Имеется медицинский пункт - 20,4 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет - 14,8 м<sup>2</sup>. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно приложению 10 санитарных правил. Имеется договор на уничтожение (утилизацию) использованных изделий медицинского назначения, перевязочного и другого материала, просроченные лекарственные препараты, биологических и других отходов №61 с ТОО «Эко-РБК». В кабинетах используется передвижной ультрафиолетовый облучатель и установлены экранированные бактерицидные облучатели. Для контроля за температурой воздуха в помещениях медицинского пункта установлены термометры. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за помещениями и хранятся в специально выделенных местах.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**Протокол микробиологического исследования воды №1107 от 28.06.2024г.; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1012 от 28.06.2024 г.; Протокол измерений уровней освещенности №628 от 28.06.2024 г.; Протокол измерений метеорологических факторов №599 от 28.06.2024 г.; Протокол измерений уровней электромагнитного поля №1360 от 28.06.2024г.; Протокол измерений уровней шума №191 от 28.06.2024 г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №30" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.**  
**Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ – 16.**  
**"Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15;**  
**Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водозаборам для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26,**  
**"Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.**  
**Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

**-Организовать мероприятий по дезинфекций, дератизаций и дезинсекции; - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или) электронных носителях информации и др. требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте; -Обеспечить персонала чистой специальной одеждой, средствами**



индивидуальной защиты, укомплектованность, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)  
Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АҚТӨБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

